

KALENDARZ MONITORINGU STAWÓW PSÓW MŁODYCH

*Materiał informacyjny
dla lekarzy pierwszego
kontaktu*

XPERTISE
BY VETOQUINOL BIOWET
IN OSTEOARTHRITIS MANAGEMENT



DLA ZDROWIA ZWIERZĄT.
PRZYSZŁOŚĆ, KTÓRĄ
BUDUJEMY RAZEM

**SPECJALIŚCI PRAKTYCY
PRAKTYKOM**

Niniejszy materiał został opracowany przez lekarzy weterynarii,
specjalistów z dużym doświadczeniem
w diagnostyce i leczeniu pacjentów z problemami ortopedycznymi.

WCZESNE WYKRYWANIE WAD ROZWOJOWYCH I TENDENCJI DO ROZWOJU DYSPLAZJI ZWIĘKSZA MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE ZARÓWNO CHIRURGICZNE JAK I ZACHOWAWCZE.

Autorzy w kolejności alfabetycznej:

lek. wet. Rafał Bernacki
dr n. wet. Igor Bissenik
dr n. wet. Aneta Bocheńska
lek. wet. Leonard Gugała
lek. wet. Łukasz Juskiewicz
lek. wet. Ryszard Starczewski
dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycki

UWAGI:

- W razie deformacji, kulawizny, niepokojących objawów zalecana jest konsultacja u specjalisty
- Badania radiologiczne i ortopedyczne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami
- Istnieje możliwość rozszerzenia badań obrazowych u specjalisty

KALENDARZ MONITORINGU STAWÓW PSÓW MŁODYCH

2 MIESIĄCE (pierwsze wizyty szczepienne)	Edukacja opiekunów szceniąt, szczególnie ras psów dużych i olbrzymich, o zagrożeniach rozwojem dysplazji stawów biodrowych i łokciowych. Podczas wizyt profilaktycznych (szczepienia ochronne i odrobaczanie) zwrócenie szczególnej uwagi na psy, które mają być przeznaczone do sportu, pracy, hodowli itp. Omówienie znaczenia kontroli masy ciała (szczupła sylwetka), kontroli aktywności ruchowej, zbilansowanej diety i inne.
	Badanie manualne stabilności rzepek zwłaszcza u psów ras predysponowanych.
4 MIESIĄCE 14 -16 tydzień życia	STAWY BIODROWE
	Badanie RTG - projekcja standardowa brzuszno-grzbietowa VD wg. OFA/FCI, badanie ortopedyczne i dodatkowe obrazowanie u lekarza specjalisty.
	STAWY ŁOKCIOWE
	Badanie RTG - projekcja boczna wraz przedramieniem i nadgarstkiem.
	Edukacja opiekunów szceniąt, szczególnie ras psów dużych i olbrzymich, o zagrożeniach rozwojem dysplazji stawów biodrowych i łokciowych. Podczas wizyt profilaktycznych (szczepienia ochronne i odrobaczanie) zwrócenie szczególnej uwagi na psy, które mają być przeznaczone do sportu, pracy, hodowli itp. Omówienie znaczenia kontroli masy ciała (szczupła sylwetka), kontroli aktywności ruchowej, zbilansowanej diety i inne.
6-7 MIESIĄC	STAWY KOLANOWE
	Badanie manualne stabilności rzepek zwłaszcza u psów ras predysponowanych.
	STAWY ŁOKCIOWE, RAMIENNE ORAZ BIODROWE
	Stawy łokciowe projekcje boczne i strzałkowa (przednio-tylna). Projekcja boczna stawów ramiennych w kierunku - OCD.
ZAKOŃCZONY OKRES WZROSTU*	W zależności od pierwszej oceny ponowna kontrola stawów biodrowych - badanie RTG (projekcja standardowa brzuszno-grzbietowa VD wg. OFA/FCI).
	Edukacja opiekunów szceniąt, szczególnie ras psów dużych i olbrzymich, o zagrożeniach rozwojem dysplazji stawów biodrowych i łokciowych. Podczas wizyt profilaktycznych (szczepienia ochronne i odrobaczanie) zwrócenie szczególnej uwagi na psy, które mają być przeznaczone do sportu, pracy, hodowli itp. Omówienie znaczenia kontroli masy ciała (szczupła sylwetka), kontroli aktywności ruchowej, zbilansowanej diety i inne.
	STAWY BIODROWE, ŁOKCIOWE I RAMIENNE
Po 12 miesiącu zalecana jest końcowa ocena badaniem RTG wszystkich stawów. Stawy biodrowe wg. OFA/FCI, stawy łokciowe i ramienne wg. obowiązujących standardów oceny radiologicznej (projekcje boczne i strzałkowe).	
*Zakończony okres wzrostu - w zależności od rasy, 12-16 miesięcy.	

STANDARDOWE BADANIA RADIOLOGICZNE

STAWY BIODROWE (WG. OFA)

Projekcja
brzuszo-grzbietowa VD



Owczarek niemiecki - 12 miesięcy

STAW ŁOKCIOWY (WG. IEWG)

Projekcja przednio-tylna AP
z pronacją 15 stopni
w zgięciu natywnym



Projekcja
przyśrodkowo-boczna ML
w maksymalnym zgięciu



PRZEDRAMIE

Projekcja boczna ML



Buldog francuski - 4 miesiące

STAW RAMIENNY

Projekcja boczna ML



Owczarek niemiecki - 12 miesięcy